BOSCH

NOVINKY BOSCH A AKČNÍ NABÍDKA

X-LOCK

Tvůj individuální PRO-MIX

Pro CORE 18V

Platnost: 06.05.2019 - 31.08.2019

www.bosch-professional.cz

Je to ve Tvých rukou. Bosch Professional.

Inovace

NOVINKA! X-LOCK

Jedinečný výměnný systém pro úhlové brusky

X-LOCK je je nový systém pro rychlou výměnu příslušenství v úhlové brusce jedním zacvaknutím. Upínací sytém ve tvaru X v kombinaci s příslušenstvím umožňuje snadnou montáž.

XTRA PRAKTICKÉ

Snadná výměna příslušenství - eliminuje riziko ztráty upínací matice a nevyžaduje klíč pro výměnu kotouče. Až pětkrát rychlejší než u běžného systému.

XTRA KOMPLEXNÍ

Nabízíme široký sortiment brusek a příslušenství, které se vypořádají se všemi úkoly.

XTRA SPOLEHLIVÉ

Příslušenství jako diamantové kotouče nelze díky inovativnímu systému X-LOCK aplikovat nesprávně.

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA — PRAKTICKÉ

Upnutí nástroje - zatlačte příslušenství do upínání ve tvaru-X a ihned můžete začít s použitím.
Uvolnění nástroje- stačí zatáhnout za páčku a snadno vyjmout příslušenství.

UPNUTÍ



Střed nástroje

Tlačit do zacvaknutí

VYJMUTÍ



Otevření upínání

Uvolnění nástroje

Inovace

JEDNÍM KROKEM — PRAKTICKÉ

Upínací matice nepřekáží při práci s úhlovou bruskou. Plošné broušení je nyní snadné a povrch se nikdy nepoškrábe.

KOMPATIBILNÍ — KOMPLEXNÍ

Téměř každé příslušenství X-LOCK je vhodné i pro standardní úhlové brusky. S více než 130 nástroji určitě zhotovíte každou práci.

AKTIVNÍ ODEZVA — SPOLEHLIVÉ

Slyšitelné zacvaknutí znamená, že vždy víte, že je příslušenství pevně připojeno k nářadí a můžete začít s klidem pracovat. Žádné překontrolování není nutné.

Inovace

NOVINKA! X-LOCK ÚHLOVÉ BRUSKY

Nové řešení pro všechny aplikace při řezání a broušení.

XLOCK

Nejvyšší pohodlí

Maximální pohodlí díky neuvolnitelným dílům, výměně bez nářadí a rychlé výměně nástrojů s minimální námahou i při uvíznutí kotouče

Bezpečné uchycení příslušenství

Bezpečné používání díky aktivní odezvě (cvaknutí), pevné uchycení kotouče zabraňuje nesprávné montáži nástrojů.

Komplexní nabídka

Flexibilní možnosti použití díky plné zpětné kompatibilitě příslušenství a široké škále nářadí a příslušenství

Zvýšená produktivita

Větší produktivita díky až 5x rychlejší výměně nástrojů a plochému broušení bez škrábanců. Není nutná žádná dodatečná úprava, jelikož upínací matice již nezasahuje do broušení a nezpůsobuje poškrábané povrchy.

HEAVY DUTY | RESTART PROTECTION | CONSTANT SPEED | OVERLOAD PROTECTION | SOFT START | VIBRATION CONTROL | KICKBACK CONTROL

AKUMULÁTOROVÉ

Popis	Obj.č.	Napětí	Volnoběžné otáčky	Průměr kotouče	Hmotnost	Restart Protection	Constant Electronics	Overload Protection	Soft Start	Vibration Control	KickBack Control	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 18V-10 C	0.601.7B0.200	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	**8 029 Kč**	**9 715 Kč**
GWX 18V-10 SC	0.601.7B0.400	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	**8 549 Kč**	**10 344 Kč**
GWX 18V-10 SC*	0.601.7B0.401	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	**17 649 Kč**	**21 355 Kč**
GWX 18V-10 PC	0.601.7B0.700	18 V	9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	**7 249 Kč**	**8 771 Kč**
GWX 18V-10 PSC	0.601.7B0.800	18 V	4.500-9.000	125 mm	2.0 kg	x			x	x	x	**8 799 Kč**	**10 647 Kč**

* Set zahrnuje (2× ProCORE18V 8.0 Ah, GAL 1880 CV, L-BOXX 136)

SÍŤOVÉ

Popis	Obj.č.	Jmenovitý příkon	Volnoběžné otáčky	Průměr kotouče	Hmotnost	Restart Protection	Constant Electronics	Overload Protection	Soft Start	Vibration Control	KickBack Control	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 9-125 S	0.601.7B2.000	900	2.800-11.000	125 mm	2.1 kg	x				x		**3 089 Kč**	**3 738 Kč**
GWX 10-125	0.601.7B3.000	1.000	11.000	125 mm	2.2 kg	x						**3 349 Kč**	**4 052 Kč**
GWX 13-125 S	0.601.7B6.002	1.300	2.800-11.500	125 mm	2.4 kg	x	x	x	x	x	x	**4 899 Kč**	**5 928 Kč**
GWX 14-125	0.601.7B7.000	1.400	11.000	125 mm	2.3 kg	x						**3 869 Kč**	**4 681 Kč**
GWX 17-125 S	0.601.7C4.002	1.700	2.800-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x	**6 199 Kč**	**7 501 Kč**
GWX 19-125 S	0.601.7C8.002	1.900	2.000-11.500	125 mm	2.5 kg	x	x	x	x	x	x	**6 729 Kč**	**8 142 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

NOVINKA! X-LOCK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Se širokou škálou příslušenství existuje řešení pro každou práci. Dokonalé nástroje pro Tebe. Máš na výběr - neexistují limity.





X-LOCK JE NOVÉ ŘEŠENÍ PRO VÝMĚNU NÁSTROJŮ U ÚHLOVÝCH BRUSEK.

Zjisti více o našich produktech na našich webových stránkách: **www.x-lock.com**

KOMPATIBILNÍ

Téměř každé příslušenství X-LOCK je vhodné i pro standardní úhlové brusky

XLOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Novinka

X-LOCK ŘEZACÍ A HRUBOVACÍ KOTOUČE

Výměna řezacích a brousicích kotoučů je rychlá a efektivní díky beznástrojovému systému X-LOCK.
X-LOCK řezací a brousicí kotouče můžete použít ve standardní úhlové brusce.

Řezací kotouč, Expert for Inox and Metal

X-LOCK M14/Ø 22,23 ✓

expert Inox+Metal

– Řezací kotouče na nerezovou ocel i kov pro vysoké nároky
– Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
– Rapido, rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo modrého zabarvení
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	**24,00 Kč**	**29,04 Kč**
2.608.619.264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	**25,00 Kč**	**30,25 Kč**

Řezací kotouč, Expert for Inox

X-LOCK M14/Ø 22,23 ✓

expert Inox

– Řezací kotouče na nerezovou ocel pro vysoké nároky
– Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	**28,00 Kč**	**33,88 Kč**
2.608.619.265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	**29,00 Kč**	**35,09 Kč**

Řezací kotouč, Standard for Inox

X-LOCK M14/Ø 22,23 ✓

standard Inox

– Řezací kotouče na nerezovou ocel s dobrým výkonem
– Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
– Rychlé a čisté řezy bez otřepů nebo modrého zbarvení
– Fe/S/Cl < 0,1%
– Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	**17,00 Kč**	**20,57 Kč**
2.608.619.262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	**22,00 Kč**	**26,62 Kč**
10ks balení v uzavíratelné plechové krabičce								
2.608.619.266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	**157,00 Kč**	**189,97 Kč**
2.608.619.267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	**209,00 Kč**	**252,89 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

Řezací kotouč, Expert for Metal

X-LOCK M14/Ø 22,23 ✓

expert Metal

– Řezací kotouče na kov pro vysoké nároky
– Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
– Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	**27,00 Kč**	**32,67 Kč**
2.608.619.253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	**29,00 Kč**	**35,09 Kč**
2.608.619.254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	**28,00 Kč**	**33,88 Kč**
2.608.619.255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	**30,00 Kč**	**36,30 Kč**
2.608.619.256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	**29,00 Kč**	**35,09 Kč**
2.608.619.257*	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	**30,00 Kč**	**36,30 Kč**

* se stlačeným středem

Řezací kotouč, Multi Construction

X-LOCK M14/Ø 22,23 ✓

MultiConstruction

– Řezací kotouče na kov, nerezovou ocel, neželezné kovy, kámen, obklady, mramor a plasty
– Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
– Rovné

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	**43,00 Kč**	**52,03 Kč**
2.608.619.269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	**44,00 Kč**	**53,24 Kč**
2.608.619.270	ACS 46 V BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	**44,00 Kč**	**53,24 Kč**

Hrubovací kotouč, Expert for Metal

X-LOCK M14/Ø 22,23 ✓

expert Metal

– Hrubovací kotouče na kov pro vysoké nároky
– Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)
– Prolomené

Objednací číslo	Specifikace	Průměr	Průměr otvoru	Tloušťka	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	**44,00 Kč**	**53,24 Kč**
2.608.619.259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	**46,00 Kč**	**55,66 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A ROUNOVÉ KOTOUČE

Výměna lamelových, fíbrových a SCM rounových kotoučů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK lamelové, fíbrové a SCM rounové kotouče můžeš použít ve standardní úhlové brusce.

X571 lamelový kotouč, Best for Metal, lomené provedení – EN 13743

– **Dlouhá životnost** díky optimální kombinaci vysoce výkonného zrna zirkonkorundu na stabilní tkanině X, s pojivem ze syntetické pryskyřice
– **Vyvážené broušení po celou dobu životnosti** díky ideálnímu designu produktu
– **Lomené provedení** na opracování hran/svarů a broušení ploch
– Lamelový kotouč na sklolaminátovém opěrném talíři



X-LOCK ✓
M14/⌀ 22,23 ✓
best Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.197	115 mm	22,23 mm	40	13,300 ot./min.	U0	1	**64,00 Kč**	**77,44 Kč**
2.608.619.198	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	U0	1	**64,00 Kč**	**77,44 Kč**
2.608.619.199	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	U0	1	**64,00 Kč**	**77,44 Kč**
2.608.619.200	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	U0	1	**64,00 Kč**	**77,44 Kč**
2.608.619.201	125 mm	22,23 mm	40	12,250 ot./min.	U0	1	**71,00 Kč**	**85,91 Kč**
2.608.619.202	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	U0	1	**71,00 Kč**	**85,91 Kč**
2.608.619.203	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	U0	1	**71,00 Kč**	**85,91 Kč**
2.608.619.204	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	U0	1	**71,00 Kč**	**85,91 Kč**

X571 lamelový kotouč, Best for Metal, rovné provedení – EN 13743

– **Dlouhá životnost** díky optimální kombinaci vysoce výkonného zrna zirkonkorundu na stabilní tkanině X, s pojivem ze syntetické pryskyřice
– **Vyvážené broušení po celou dobu životnosti** díky ideálnímu designu produktu
– **Rovné provedení** na rovinné broušení a opracování svarů
– **Lamelový kotouč** na plastovém opěrném talíři



X-LOCK ✓
M14/⌀ 22,23 ✓
best Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.205	115 mm	22,23 mm	40	13,300 ot./min.	U0	1	**70,00 Kč**	**84,70 Kč**
2.608.619.206	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	U0	1	**70,00 Kč**	**84,70 Kč**
2.608.619.207	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	U0	1	**70,00 Kč**	**84,70 Kč**
2.608.619.208	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	U0	1	**70,00 Kč**	**84,70 Kč**
2.608.619.209	125 mm	22,23 mm	40	12,250 ot./min.	U0	1	**78,00 Kč**	**94,38 Kč**
2.608.619.210	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	U0	1	**78,00 Kč**	**94,38 Kč**
2.608.619.211	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	U0	1	**78,00 Kč**	**94,38 Kč**
2.608.619.212	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	U0	1	**78,00 Kč**	**94,38 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

R780 fíbrový kotouč, Best for Inox and Metal – EN 13743

– **Velký úběr materiálu** u zrnitostí 36-60 a konzistentní kvalita povrchu u jemnějších zrnitostí díky zrnům odolného keramického korundu
– **Stabilní brusný proces** díky odolnému a vulkanizovanému podkladu
– **Výrazně snižuje zabarvení obrobku** díky aktivní vrchní vrstvě, je ideální pro nerezovou ocel, měkkou ocel, litinu, neželezné kovy a hliník
– Fíbrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř

X-LOCK ✓
M14/⌀ 22,23 ✓
best Inox+Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.177	115 mm	22,23 mm	36	13,300 ot./min.	C0a	1	**29,00 Kč**	**35,09 Kč**
2.608.619.178	115 mm	22,23 mm	50	13,300 ot./min.	C0a	1	**26,00 Kč**	**31,46 Kč**
2.608.619.179	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	C0a	1	**24,00 Kč**	**29,04 Kč**
2.608.619.180	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	C0a	1	**22,00 Kč**	**26,62 Kč**
2.608.619.181	115 mm	22,23 mm	100	13,300 ot./min.	C0a	1	**22,00 Kč**	**26,62 Kč**
2.608.619.182	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	C0a	1	**22,00 Kč**	**26,62 Kč**
2.608.619.183	125 mm	22,23 mm	36	12,250 ot./min.	C0a	1	**34,00 Kč**	**41,14 Kč**
2.608.619.184	125 mm	22,23 mm	50	12,250 ot./min.	C0a	1	**31,00 Kč**	**37,51 Kč**
2.608.619.185	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	C0a	1	**28,00 Kč**	**33,88 Kč**
2.608.619.186	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	C0a	1	**26,00 Kč**	**31,46 Kč**
2.608.619.187	125 mm	22,23 mm	100	12,250 ot./min.	C0a	1	**25,00 Kč**	**30,25 Kč**
2.608.619.188	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	C0a	1	**25,00 Kč**	**30,25 Kč**

R574 fíbrový kotouč, Best for Metal – EN 13743

– **Vysoký úběr materiálu** u hrubších zrnitostí a dobrá kvalita povrchu při použití jemnějších zrnitostí díky odolnému zrnu ze zirkonkorundu
– **Stabilní broušení** díky odolné vulkanizované podložce
– Vhodné pro měkkou ocel, litinu, neželezné kovy i hliník
– Fíbrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř



X-LOCK ✓
M14/⌀ 22,23 ✓
best Metal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.153	115 mm	22,23 mm	24	13,300 ot./min.	C0a	1	**19,00 Kč**	**22,99 Kč**
2.608.619.154	115 mm	22,23 mm	36	13,300 ot./min.	C0a	1	**16,00 Kč**	**19,36 Kč**
2.608.619.155	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	C0a	1	**15,00 Kč**	**18,15 Kč**
2.608.619.156	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	C0a	1	**14,00 Kč**	**16,94 Kč**
2.608.619.157	115 mm	22,23 mm	100	13,300 ot./min.	C0a	1	**14,00 Kč**	**16,94 Kč**
2.608.619.158	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	C0a	1	**14,00 Kč**	**16,94 Kč**
2.608.619.159	125 mm	22,23 mm	24	12,250 ot./min.	C0a	1	**23,00 Kč**	**27,83 Kč**
2.608.619.160	125 mm	22,23 mm	36	12,250 ot./min.	C0a	1	**21,00 Kč**	**25,41 Kč**
2.608.619.161	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	C0a	1	**17,00 Kč**	**20,57 Kč**
2.608.619.162	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	C0a	1	**16,00 Kč**	**19,36 Kč**
2.608.619.163	125 mm	22,23 mm	100	12,250 ot./min.	C0a	1	**16,00 Kč**	**19,36 Kč**
2.608.619.164	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	C0a	1	**16,00 Kč**	**19,36 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

X-LOCK LAMELOVÉ, FÍBROVÉ A ROUNOVÉ KOTOUČE

R444 fíbrový kotouč, Expert for Metal – EN 13743

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
expert for Metal

- **Díky zrnům z korundu** je vhodný na broušení dřeva, laků, odrezování a odstraňování otřepů, kovu, kamene
- **Stabilní broušení** díky odolné vulkanizované podložce
- Vhodné pro měkkou ocel, litinu, neželezné kovy i hliník
- Fíbrové kotouče pro upnutí na nový X-LOCK systém nebo i standardní opěrný talíř

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.165	115 mm	22,23 mm	24	13,300 ot./min.	C0a	1	**16,00 Kč**	**19,36 Kč**
2.608.619.166	115 mm	22,23 mm	36	13,300 ot./min.	C0a	1	**15,00 Kč**	**18,15 Kč**
2.608.619.167	115 mm	22,23 mm	60	13,300 ot./min.	C0a	1	**12,00 Kč**	**14,52 Kč**
2.608.619.168	115 mm	22,23 mm	80	13,300 ot./min.	C0a	1	**11,00 Kč**	**13,31 Kč**
2.608.619.169	115 mm	22,23 mm	100	13,300 ot./min.	C0a	1	**11,00 Kč**	**13,31 Kč**
2.608.619.170	115 mm	22,23 mm	120	13,300 ot./min.	C0a	1	**11,00 Kč**	**13,31 Kč**
2.608.619.171	125 mm	22,23 mm	24	12,250 ot./min.	C0a	1	**18,00 Kč**	**21,78 Kč**
2.608.619.172	125 mm	22,23 mm	36	12,250 ot./min.	C0a	1	**17,00 Kč**	**20,57 Kč**
2.608.619.173	125 mm	22,23 mm	60	12,250 ot./min.	C0a	1	**14,00 Kč**	**16,94 Kč**
2.608.619.174	125 mm	22,23 mm	80	12,250 ot./min.	C0a	1	**13,00 Kč**	**15,73 Kč**
2.608.619.175	125 mm	22,23 mm	100	12,250 ot./min.	C0a	1	**13,00 Kč**	**15,73 Kč**
2.608.619.176	125 mm	22,23 mm	120	12,250 ot./min.	C0a	1	**13,00 Kč**	**15,73 Kč**

N477 SCM rounový kotouč, Best for Finish – 80 m/s



X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
best for Finish

- Surface Conditioning Material (SCM) pro fi nální úpravy kovu, nerezové oceli i neželezných kovů
- Jedinečný kotouč SCM o speciální zrnitosti, která z něj činí jediný standardní SCM disk na trhu, který odstraňuje hluboké škrábance po fíbrových kotoučích
- Speciální systém nanesení pryskyřice činí disk odolný proti zanesení a díky vysoké odolnosti zajišťuje stabilitu kotouče při opracování hran kovových materiálů
- Díky snadno vyjímatelnému středovému otvoru se disk přizpůsobí všem opěrným talířům pro SCM kotouče (na suchý zip i se středovou maticí)

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Zrnitost	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.624.132	115 mm	22,23 mm	Extra hrubá	13,300 ot./min.	C0a	1	**62,00 Kč**	**75,02 Kč**
2.608.624.133	115 mm	22,23 mm	Hrubá	13,300 ot./min.	C0a	1	**57,00 Kč**	**68,97 Kč**
2.608.624.134	115 mm	22,23 mm	Střední	13,300 ot./min.	C0a	1	**57,00 Kč**	**68,97 Kč**
2.608.624.135	115 mm	22,23 mm	Velmi jemné	13,300 ot./min.	C0a	1	**49,00 Kč**	**59,29 Kč**
2.608.624.136	125 mm	22,23 mm	Extra hrubá	12,250 ot./min.	C0a	1	**71,00 Kč**	**85,91 Kč**
2.608.624.137	125 mm	22,23 mm	Hrubá	12,250 ot./min.	C0a	1	**66,00 Kč**	**79,86 Kč**
2.608.624.138	125 mm	22,23 mm	Střední	12,250 ot./min.	C0a	1	**66,00 Kč**	**79,86 Kč**
2.608.624.139	125 mm	22,23 mm	Velmi jemné	12,250 ot./min.	C0a	1	**58,00 Kč**	**70,18 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

X-LOCK OPĚRNÉ TALÍŘE

Výměna fíbrových kotoučů na opěrném talíři je rychlá a efektivní díky X-LOCK systému.

Opěrné talíře pro fíbrové kotouče

M14

- Prodloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- X-LOCK opěrné talíře výhradně pro použití s fíbrovými kotouči X-LOCK
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Provedení	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.711*	115 mm	měkký	13,300 ot./min.	C1d	1	**275,00 Kč**	**332,75 Kč**
2.608.601.714*	125 mm	měkký	12,250 ot./min.	C1d	1	**289,00 Kč**	**349,69 Kč**
2.608.601.712*	115 mm	středně tvrdý	13,300 ot./min.	C1d	1	**289,00 Kč**	**349,69 Kč**
2.608.601.715*	125 mm	středně tvrdý	12,250 ot./min.	C1d	1	**329,00 Kč**	**398,09 Kč**
2.608.601.713*	115 mm	tvrdý	13,300 ot./min.	C1d	1	**329,00 Kč**	**398,09 Kč**
2.608.601.716*	125 mm	tvrdý	12,250 ot./min.	C1d	1	**369,00 Kč**	**446,49 Kč**

* včetně držáku opěrného talíře

Držák opěrného talíře

- Vhodné pro opěrné talíře X-LOCK

Objednací číslo	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.720	P1b	1	**117,00 Kč**	**141,57 Kč**

Opěrné talíře se suchým zipem

M14

- Ideální pro veškeré brusné papíry na suchý zip
- Prodloužená životnost díky termostabilnímu plastu
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.721	115 mm	13,300 ot./min.	C1d	1	**369,00 Kč**	**446,49 Kč**
2.608.601.722	125 mm	12,250 ot./min.	C1d	1	**409,00 Kč**	**494,89 Kč**

SCM backing pads for SCM fleece discs



SCM
M14

- Ideal for all SCM (Surface Conditioning Material) disks with centre hole
- Extended lifetime thanks to thermostable plastic
- Suitable for X-LOCK angle grinders

Objednací číslo	Průměr	Max. otáčky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.601.723	115 mm	13,300 ot./min.	C1d	1	**579,00 Kč**	**700,59 Kč**
2.608.601.724	125 mm	12,250 ot./min.	C1d	1	**699,00 Kč**	**845,79 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

X-LOCK DRÁTĚNÉ KARTÁČE NA KOV

Výměna drátěných kartáčů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncový kartáč (spletené dráty), Heavy for Metal

heavy for Metal

– Vhodné pro těžké čisticí práce na středně velkých až velkých kovových plochách, např. odstraňování silné rzi, nátěrů spodků vozidel, barev a laků
– Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.726	75 mm	0,35 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**265,00 Kč**	**320,65 Kč**
2.608.620.727	75 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**265,00 Kč**	**320,65 Kč**

Hrncový kartáč (zvlněné dráty), Clean for Metal

clean for Metal

– Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středních až velkých kovových plochách, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění bednicích desek a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování nátěrů a laků
– Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.725	75 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**233,00 Kč**	**281,93 Kč**

Hrncový kartáč (zvlněné dráty, mosazený), Clean for Metal

clean for Metal

– Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středních až velkých kovových plochách nebo materiálů z neželezných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, rzi, čištění bednicích desek a fasád, zdrsňování, matování, odstraňování nátěrů a laků
– Výhoda: ochrana proti korozi zajišťovaná mosazeným povrchem
– Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.730	75 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**233,00 Kč**	**281,93 Kč**

Kotoučový kartáč (spletené dráty), Heavy for Metal



heavy for Metal

– Ideální pro čištění svarů po svařování
– Vhodné pro těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování nátěrů a laků, strusky, odstraňování otřepů nebo okují
– Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.731	115 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**369,00 Kč**	**446,49 Kč**

Kotoučový kartáč (zvlněné dráty), Clean for Metal

clean for Metal

– Ideální pro odstranění popouštěcí barvy na svarech
– Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování laků

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.732	115 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**489,00 Kč**	**591,69 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

X-LOCK DRÁTĚNÉ KARTÁČE Z UŠLECHTILÉ OCELI

Výměna drátěných kartáčů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Hrncový kartáč (spletené dráty, nerezový), Heavy for Inox



heavy for Inox

– Vhodné pro těžké čisticí práce na středně velkých a velkých plochách z nerezové oceli, hliníku a neželezných kovů, např. odstraňování silné rzi nebo odstraňování nátěrových hmot a laků
– Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.729	75 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**419,00 Kč**	**506,99 Kč**

Hrncový kartáč (zvlněné dráty, nerezový), Clean for Inox

clean for Inox

– Vhodné pro lehké až středně náročné čisticí práce na středně velkých a velkých plochách z nerezavějící oceli, hliníku a neželezných kovů, např. odstraňování povrchových vrstev, odstraňování rzi, zdrsňování, matování, odstraňování nátěrů, strukturování
– Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.728	75 mm	0,30 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**339,00 Kč**	**410,19 Kč**

Kotoučový kartáč (spletené dráty, nerezový), Heavy for Inox

heavy for Inox

– Ideální pro čištění svarů z nerezové oceli
– Vhodné pro těžké čisticí práce při vysokých obvodových rychlostech na menších kovových plochách, v drážkách nebo na hranách, např. odstraňování silné rzi, odstraňování nátěrů, odstraňování strusky, otřepů a okují
– Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Síla drátu	Max. otáčky	Min. velikost úhlové brusky	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.620.733	115 mm	0,50 mm	12,500 ot./min.	125 mm	C1a	1	**549,00 Kč**	**664,29 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

X-LOCK DIAMANTOVÉ DĚLICÍ KOTOUČE

**Výměna diamantových dělicích kotoučů je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.
Diamantové dělicí kotouče X-LOCK můžete použít i na standardních úhlových bruskách.**

Diamantový dělicí kotouč, Best for Universal

- Ideální pro běžné stavební materiály, jako je beton, železobeton, cihla, pískovec, vápenopísková cihla nebo střešní taška
- Méně vibrací díky tvaru vlny nového segmentu snižující boční tření a poskytující rovný řez
- Vynikající rychlost řezu díky speciálnímu tvaru segmentu

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓

best Universal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.160	115 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	**1 209,00 Kč**	**1 462,89 Kč**
2.608.615.161	125 mm	22,23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	**1 449,00 Kč**	**1 753,29 Kč**

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Universal

- Cenově výhodný diamantový dělicí kotouč, který je řešením téměř ve všech stavebních materiálech
- Ideální pro běžné stavební materiály, jako je beton, železobeton, cihla, pískovec, vápenopísková cihla nebo střešní taška
- Sintrovaný okraj kotouče

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓

standard Universal

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.165	115 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	**219,00 Kč**	**264,99 Kč**
2.608.615.166	125 mm	22,23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	**269,00 Kč**	**325,49 Kč**

Diamantový dělicí kotouč, Best for HardCeramic

- Nejlepší kvalita rovného řezu, bez vibrací při řezání díky integrované přírubě
- Jedinečný v tvrdé keramice, jemné kamenině, žule i mramoru
- Řezání bez jisker a známek opálení na dlaždici díky prvotřídnímu diamantovému segmentu
- Speciální velikost 85 mm – umožňuje přesné a malé výřezy (např. pro elektrické krabice)

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓

best HardCeramic

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.133	85 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	**459,00 Kč**	**555,39 Kč**
2.608.615.134	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	**769,00 Kč**	**930,49 Kč**
2.608.615.135	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	**909,00 Kč**	**1 099,89 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

Diamantový dělicí kotouč, Best for Ceramic extraclean Turbo

- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na přesné řezy v tvrdých materiálech, např. porcelán, extrémně tvrdé jemné kamenivo nebo přírodní kámen
- Vysoká rychlost řezání ve všech dlažbách díky tvaru Turbo segmentu
- Sintrovaný okraj kotouče

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓

best Ceramic extraclean

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.131	115 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	**629,00 Kč**	**761,09 Kč**
2.608.615.132	125 mm	22,23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	**699,00 Kč**	**845,79 Kč**

Diamantový dělicí kotouč, Best for Ceramic

- Diamantový dělicí kotouč pro nejvyšší nároky na životnost díky výšce segmentu 10 mm
- S dlouhou životností pro řezání dlaždic, porcelánu, kameniny, žuly a mramoru
- Sintrovány okraj kotouče

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓

best Ceramic

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.162	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	**849,00 Kč**	**1 027,29 Kč**
2.608.615.163	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	**919,00 Kč**	**1 111,99 Kč**
2.608.615.164	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	**999,00 Kč**	**1 208,79 Kč**

Diamantový dělicí kotouč, Standard for Ceramic

- Pro čisté řezy v keramických obkladech
- Cenově výhodné řešení pro všestranné použití v dlaždicích, porcelánu, kamenině a mramoru
- Sintrovaný okraj kotouče

X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓

standard Ceramic

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Šířka řezu	Výška segmentu	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.615.136	110 mm	22,23 mm	1,6 mm	7,5 mm	C1c	1	**248,00 Kč**	**300,08 Kč**
2.608.615.137	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	**229,00 Kč**	**277,09 Kč**
2.608.615.138	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	**299,00 Kč**	**361,79 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

X-LOCK DIAMANTOVÁ FRÉZA A DĚROVKY

Výměna diamantové frézy a děrovek je rychlá a pohodlná díky beznástrojovému systému X-LOCK.

Dry Speed diamantové děrovky, Best for Ceramic

- Vhodné pro velmi tvrdé dlažby až po stěnové obklady a přírodní kámen
- Vakuově pájené diamanty pro delší životnost
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.027	14 mm	30 mm	P1h	1	**1 219,00 Kč**	**1 474,99 Kč**
2.608.599.028	16 mm	30 mm	P1h	1	**1 289,00 Kč**	**1 559,69 Kč**
2.608.599.029	20 mm	35 mm	P1h	1	**1 629,00 Kč**	**1 971,09 Kč**
2.608.599.030	22 mm	35 mm	P1h	1	**1 629,00 Kč**	**1 971,09 Kč**
2.608.599.031	25 mm	35 mm	P1h	1	**1 689,00 Kč**	**2 043,69 Kč**
2.608.599.032	27 mm	35 mm	P1h	1	**1 719,00 Kč**	**2 079,99 Kč**
2.608.599.033	30 mm	35 mm	P1h	1	**1 699,00 Kč**	**2 055,79 Kč**
2.608.599.034	32 mm	35 mm	P1h	1	**1 749,00 Kč**	**2 116,29 Kč**
2.608.599.035	35 mm	35 mm	P1h	1	**1 829,00 Kč**	**2 213,09 Kč**
2.608.599.036	38 mm	35 mm	P1h	1	**1 989,00 Kč**	**2 406,69 Kč**
2.608.599.014	40 mm	35 mm	P1h	1	**1 919,00 Kč**	**2 321,99 Kč**
2.608.599.015	45 mm	35 mm	P1h	1	**1 979,00 Kč**	**2 394,59 Kč**
2.608.599.016	51 mm	35 mm	P1h	1	**2 149,00 Kč**	**2 600,29 Kč**
2.608.599.017	55 mm	35 mm	P1h	1	**2 419,00 Kč**	**2 926,99 Kč**
2.608.599.018	57 mm	35 mm	P1h	1	**2 509,00 Kč**	**3 035,89 Kč**
2.608.599.019	60 mm	35 mm	P1h	1	**2 789,00 Kč**	**3 374,69 Kč**
2.608.599.020	65 mm	35 mm	P1h	1	**3 169,00 Kč**	**3 834,49 Kč**
2.608.599.021	67 mm	35 mm	P1h	1	**3 249,00 Kč**	**3 931,29 Kč**
2.608.599.022	68 mm	35 mm	P1h	1	**3 419,00 Kč**	**4 136,99 Kč**
2.608.599.023	70 mm	35 mm	P1h	1	**3 559,00 Kč**	**4 306,39 Kč**
2.608.599.024	75 mm	35 mm	P1h	1	**3 819,00 Kč**	**4 620,99 Kč**
2.608.599.025	80 mm	35 mm	P1h	1	**3 789,00 Kč**	**4 584,69 Kč**
2.608.599.026	83 mm	35 mm	P1h	1	**3 969,00 Kč**	**4 802,49 Kč**

Diamantová fréza

- Přesné broušení blízko okraje dlaždice díky konkávní hraně frézy
- Bez rizika poškození dlaždice
- Optimalizované odstraňování prachu díky spirále na těle frézy
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.038	20 mm	35 mm	P1h	1	**1 769,00 Kč**	**2 140,49 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka

Dry Speed sada, Best for Ceramic

- Sada obsahuje 4 děrovky pro vrtání za sucha a jednu diamantovou frézu
- Vhodné pro měkké obklady až pro velmi tvrdé dlažby a přírodní kámen
- Vhodné pro úhlové brusky X-LOCK

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka (L1)	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.599.037	20 mm*	35 mm	U0	1		
	25 mm	35 mm	U0	1		
	35 mm	35 mm	U0	1	**6 669,00 Kč**	**8 069,49 Kč**
	51 mm	35 mm	U0	1		
	68 mm	35 mm	U0	1		

* Diamantová fréza

X-LOCK VÍCEÚČELOVÝ KARBIDOVÝ KOTOUČ

Výměna víceúčelového karbidového kotouče Carbide Multi Wheel je rychlá a efektivní díky beznástrojovému systému X-LOCK. X-LOCK Carbide Multi Wheel (víceúčelový karbidový kotouč) je možné používat i na standardní úhlové brusce.

Carbide Multi Wheel – víceúčelový karbidový kotouč

- Řezací kotouč na dřevo, dřevo s hřebíky, omítku, plast, sklolaminát a měděné trubky
- Maximální obvodová rychlost: 80 m/s (v závislosti na otáčkách a průměru kotouče)

Objednací číslo	Průměr	Průměr otvoru	Druh balení	Obsah balení	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
2.608.619.283	115 mm	22,23 mm	PC1a	1	**326,00 Kč**	**394,46 Kč**
2.608.619.284	125 mm	22,23 mm	PC1a	1	**379,00 Kč**	**458,59 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Inovace

The ProCORE18V series

COMPACT 4.0 Ah | PERFORMANCE 8.0 Ah | ENDURANCE 12.0 Ah

NOVÁ DIMENZE SÍLY

+87%
více energie[1]
Díky nejnovější technologii článků a inteligentní řídící elektronice akumulátoru.

+135%
delší životnost[2]
Technologie COOLPACK 2.0 zabraňuje přehřátí akumulátoru.

100%
kompatibilní
Vhodné pro všechno akumulátorové nářadí a nabíječky Bosch Professional 18 V - stávající i nové

[1] GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860 W vs. 1.620 W.
[2] vs. no Bosch COOLPACK 2.0 technology.

SUPER SET! PRO CORE18V

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
3× GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102	0.615.990.L1R	**7 229 Kč**	**8 747 Kč**



ODVOD TEPLA PRO OCHRANU TVÉHO AKUMULÁTORU

CORE ZÚSTÁVÁ COOL: COOLPACK 2.0 PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST AKUMULÁTORŮ

CoolPack 2.0 technologie

Vybrané materiály. Neprodyšně uzavřené jednotlivé články. Laserově svařované švy. To je kombinace pro vytvoření inovativního mistrovského díla, které více než zdvojnásobí životnost systému ProCORE18V a prodlouží jeho životnost.

Kvalitní řízení teploty

Díky revoluční technologii CoolPack 2.0, má akumulátor ProCORE18V delší životnost. Akumulátor odvádí teplo udržuje jádro chladné.

Inovace

GBA PROCORE 18V 4.0 AH

Pouze akumulátor

Akumulátor + nabíječka

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBA ProCORE 18V 4.0 Ah	1.600.A01.6GB	**2 809 Kč**	**3 399 Kč**
2× GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV	1.600.A01.6GF	**5 879 Kč**	**7 114 Kč**

GBA PROCORE 18V 8.0 AH

Pouze akumulátor

Akumulátor + nabíječka

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBA ProCORE 18V 8.0 Ah	1.600.A01.6GK	**4 679 Kč**	**5 662 Kč**
2× GBA ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C	1.600.A01.6GP	**9 589 Kč**	**11 603 Kč**

GBA PROCORE 18V 12.0 AH

Pouze akumulátor

Akumulátor + nabíječka

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBA ProCORE 18V 12.0 Ah	1.600.A01.6GU	**XXX AAA**	**XXX AAA**
2× GBA ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C	1.600.A01.6GY	**XXX AAA**	**XXX AAA**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SOLO AKU 18 V NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC!

Tvůj individuální **PRO-MIX**



Všechny uvedené nářadí jsou dodávány bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)

NÁŘADÍ 18V

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18-2-LI Plus
0.601.9E6.102
3 189,00* Kč / 3 858,69 Kč**

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18V-60 C
0.601.9G1.102
5 879,00* Kč / 7 113,59 Kč**

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18 V-EC
0.601.9E8.100
4 109,00* Kč / 4 971,89 Kč**

Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GSR 18V-EC TE
0.601.9C8.003
5 869,00* Kč / 7 101,49 Kč**

Akumulátorový šroubovák s příklepem GSB 18V-60 C
0.601.9G2.102
5 879,00* Kč / 7 113,59 Kč**

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák GSB 18 V-EC
0.601.9E9.100
4 419,00* Kč / 5 346,99 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-200 C
0.601.9G4.204
5 879,00* Kč / 7 113,59 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-200 C
0.601.9G4.104
5 879,00* Kč / 7 113,59 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDR 18 V-LI
0.601.9A1.30F
6 589,00* Kč / 7 972,69 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDS 250-LI
0.601.9G6.121
2 979,00* Kč / 3 604,59 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-EC 250
0.601.9D8.102
6 169,00* Kč / 7 464,49 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-LI HT
0.601.9B1.300
10 709,00* Kč / 12 957,89 Kč**

Akumulátorové vrtací kladivo GBH 180-LI
0.611.911.020
4 529,00* Kč / 5 480,09 Kč**

Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26
0.611.909.000
8 849,00* Kč / 10 707,29 Kč**

Akumulátorové vrtací kladivo GBH 18V-26 F
0.611.910.000
9 679,00* Kč / 11 711,59 Kč**

Úhlová bruska GWS 18V-LI (115 mm)
0.601.93A.300
5 149,00* Kč / 6 230,29 Kč**

Úhlová bruska GWS 18-125 V-LI
0.601.93A.307
5 969,00* Kč / 7 222,49 Kč**

Úhlová bruska GWS 18V-10 C (115 mm)
0.601.9G3.20A
6 139,00* Kč / 7 428,19 Kč**

Úhlová bruska GWS 18V-10 C (125 mm)
0.601.9G3.10A
6 139,00* Kč / 7 428,19 Kč**

Úhlová bruska GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.E0A
6 139,00* Kč / 7 428,19 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

Úhlová bruska GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B
8 289,00* Kč / 10 029,69 Kč**

Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 18V-28
0.601.8B6.002
6 899,00* Kč / 8 347,79 Kč**

Akumulátorová přímá bruska GGS 18V-LI
0.601.9B5.300
5 659,00* Kč / 6 847,39 Kč**

Akumulátorová přímá bruska GGS 18V-23 LC
0.601.229.100
8 029* Kč / 9 715 Kč**

Akumulátorová přímá bruska GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200
8 029* Kč / 9 715 Kč**

Akumulátorové nůžky na plech GSC 18V-16
0.601.926.200
11 939,00* Kč / 14 446,19 Kč**

Akumulátorový prostřihovač GNA 18V-16
0.601.529.500
12 769,00* Kč / 15 450,49 Kč**

Akumulátorová kmitací pila GST 18V-LI B
0.601.5A6.100
6 279,00* Kč / 7 597,59 Kč**

Akumulátorová kmitací pila GST 18V-LI S
0.601.5A5.100
6 279,00* Kč / 7 597,59 Kč**

Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57
0.601.6A2.200
5 559,00* Kč / 6 726,39 Kč**

Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-LI C
0.601.6A5.001
5 659,00* Kč / 6 847,39 Kč**

Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-LI
0.601.64J.000
6 069,00* Kč / 7 343,49 Kč**

Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-32
0.601.6A8.102
8 649,00* Kč / 10 465,29 Kč**

Akumulátorový hoblík GHO 18V-LI
0.601.5A0.300
5 559,00* Kč / 6 726,39 Kč**

Akumulátorová pásová pila GCB 18V-LI
0.601.2A0.300
7 719,00* Kč / 9 339,99 Kč**

Akumulátorová vibrační bruska GSS 18V-10
0.601.9D0.200
3 199,00* Kč / 3 870,79 Kč**

Akumulátorový vysavač GAS 18V-1
0.601.9C6.200
2 159,00* Kč / 2 612,39 Kč**

Akumulátorová svítilna GLI 18V-1900
0.601.446.400
2 979,00* Kč / 3 604,59 Kč**

Akumulátorové rádio GML SoundBoxx
0.601.429.900
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

Akumulátorové rádio na stavbu GML 20
0.601.429.700
5 979,00* Kč / 7 234,59 Kč**

Akumulátorové rádio na stavbu GML 50
0.601.429.600
7 549,00* Kč / 9 134,29 Kč**

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK

Bluetooth Modul GCY 30-4
1.600.A00.R26
699,00* Kč / 845,79 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 1× 5.0 Ah
1.600.A00.2U5
3 909,00* Kč / 4 729,89 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 1× 4.0 Ah
1.600.A01.6GB
2 819,00* Kč / 3 410,99 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 1× 8.0 Ah
1.600.A01.6GK
4 689,00* Kč / 5 673,69 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 1× 12.0 Ah
1.600.A01.6GU
6 549* Kč / 7 924 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 18V 2× 5.0 Ah + GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J
6 899,00* Kč / 8 347,79 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2× 4.0 Ah + GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF
5 879,00* Kč / 7 113,59 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2× 8.0 Ah + GAL 18V-160 CV
1.600.A01.C4K
9 239,00* Kč / 11 179,19 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2× 8.0 Ah + GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GP
9 589* Kč / 11 603 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion ProCORE18V 2× 12.0 Ah + GAL 18V-160 C
1.600.A01.6GY
13 179* Kč / 15 947 Kč**

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SOLO AKU 12 V NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC!

Tvůj individuální
PRO-MIX



Všechny uvedené nářadí jsou dodávány bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)

NÁŘADÍ 12V

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15
0.601.868.101
2 669,00* Kč / 3 229,49 Kč**

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
2 469,00* Kč / 2 987,49 Kč**

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
3 289,00* Kč / 3 979,69 Kč**

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-20
0.601.9D4.002
3 079,00* Kč / 3 725,59 Kč**

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-20 HX
0.601.9D4.102
3 079,00* Kč / 3 725,59 Kč**

Akumulátorový šroubovák na montáž suchých staveb GTB 12V-11
0.601.9E4.002
4 729,00* Kč / 5 722,09 Kč**

Akumulátorový příklepový vrtací šroubovák GSB 12V-15
0.601.9B6.901
2 979,00* Kč / 3 604,59 Kč**

Akumulátorová úhlová vrtačka GWB 12V-10
0.601.390.905
3 189,00* Kč / 3 858,69 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDR 12V-105
0.601.9A6.901
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDR 12V-110
0.601.9E0.002
3 909,00* Kč / 4 729,89 Kč**

Akumulátorový rázový utahovák GDS 12V-115
0.601.9E0.101
4 629,00* Kč / 5 601,09 Kč**

Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 12V-28
0.601.8B5.001
3 289,00* Kč / 3 979,69 Kč**

Akumulátorové nůžky na plech GSC 12V-13
0.601.926.105
7 309,00* Kč / 8 843,89 Kč**

Akumulátorová úhlová bruska GWS 12V-76
0.601.9F2.000
4 009,00* Kč / 4 850,89 Kč**

Akumulátorové univerzální nůžky GUS 12V-300
0.601.9B2.901
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

Akumulátorové rotační nářadí GRO 12V-35
0.601.9C5.000
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

NÁŘADÍ 12V

Akumulátorová kmitací pila GST 12V-70
0.601.5A1.001
3 079,00* Kč / 3 725,59 Kč**

Akumulátorová okružní pila GKS 12V-26
0.601.6A1.001
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

Akumulátorová pila ocaska GSA 12V-14
0.601.64L.902
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

Akumulátorový hoblík GHO 12V-20
0.601.5A7.000
6 069,00* Kč / 7 343,49 Kč**

Akumulátorová ohraňovací frézka GKF 12V-8
0.601.6B0.002
4 419,00* Kč / 5 346,99 Kč**

Akumulátorová LED svítilna GLI 12V-330
0.601.4A0.000
1 639,00* Kč / 1 983,19 Kč**

Akumulátorový vysavač GAS 12V
0.601.9E3.000
1 659,00* Kč / 2 007,39 Kč**

Akumulátorové rádio GPB 12V-10
0.601.429.200
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

Kombinovaný liniový laser GCL 2-50 C
0.601.066.G08
7 079,00* Kč / 8 565,59 Kč**

Kombinovaný liniový laser GCL 2-50 CG
0.601.066.H03
11 939,00* Kč / 14 446,19 Kč**

Líniový laser GLL 3-80 C
0.601.063.R03
13 018,00* Kč / 15 751,78 Kč**

Líniový laser GLL 3-80 CG
0.601.063.T03
18 013,00* Kč / 21 795,73 Kč**

Termokamera GTC 400 C
0.601.083.108
24 579,00* Kč / 29 740,59 Kč**

Akumulátorová inspekční kamera GIC 120 C
0.601.241.208
7 989,00* Kč / 9 666,69 Kč**

Thermo detektor GIS 1000 C
0.601.083.308
9 479,00* Kč / 11 469,59 Kč**

Detektor D-tect 120
0.601.081.308
6 889,00* Kč / 8 335,69 Kč**

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1× 2.0 Ah
1.600.Z00.02X
1 329,00* Kč / 1 608,09 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2× 2.0 Ah
1.600.Z00.040
2 259,00* Kč / 2 733,39 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1× 3.0 Ah
1.600.A00.X79
1 949,00* Kč / 2 358,29 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2× 3.0 Ah
1.600.A00.X7D
2 879,00* Kč / 3 483,59 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1× 4.0 Ah
1.600.Z00.02Y
2 259,00* Kč / 2 733,39 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 1× 6.0 Ah
1.600.A00.X7H
2 779,00* Kč / 3 362,59 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2× 6.0 Ah
1.600.A00.X7M
4 419,00* Kč / 5 346,99 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2× 2.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A01.9R8
2 779,00* Kč / 3 362,59 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2× 3.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A00.X7E
3 189,00* Kč / 3 858,69 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2× 4.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.Z00.046
3 909,00* Kč / 4 729,89 Kč**

Akumulátor Lithium-Ion GBA 12V 2× 6.0 Ah + GAL 1230 CV
1.600.A00.X7N
4 439,00* Kč / 5 371,19 Kč**

NOVINKA! GAL 18V-160 C PROFESSIONAL

Nejrychlejší 18V nabíječka na světě

Jednoduché připojení

Pro určení stavu akumulátoru nebo pro nastavení jiných režimů nabíjení

Aktivní chlazení vzduchem

2 interní ventilátory pro dokonalé řízení tepla a brzkého zahájení nabíjení

Nejrychlejší nabíječka

@ 16 A max. nabíjecí proud

Flexibilní systém napájení

Nabije všechny Bosch 14.4V a 18V Li-Ion akumulátory

Indikátor chyby

Kontrola přehřátí nebo poruchy akumulátoru

Nový design nabíječky

Hodí se do nové rodiny nabíječek

Přídavné tlačítko

Změna režimu nabíjení ze standardního na Power Boost

Indikátor nabíjení

5 LED indikátorů pro přesný stav nabití

Včetně Modul Bluetooth GCY 30-4

1.600.A00.R26

ACTIVE AIR COOLING · FLEXIBLE POWER SYSTEM · Simply. Connected.

TECHNICKÉ ÚDAJE	GAL 18V-160 C
Napětí akumulátoru	14.4 – 18 V
Nabíjecí proud	16 A
Čas nabíjení ProCore18V 8.0 Ah (80%/100%)	32 / 51 min
Čas nabíjení ProCore18V 12.0 Ah (80%/100%)	36 / 55 min
Hmotnost	0.95 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GAL 18V-160 C + GCY 30-4	1.600.A01.9S6	**3 599 Kč**	**4 355 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

NOVINKA! GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL

Další úroveň výkonu a kontroly nářadí v 18V třídě

Další úroveň výkonu a doby chodu

- Až o 30% vyšší výkon a až o 125% delší doba běhu.
- Ekvivalentní 1 000 W síťové brusce

Další úroveň pohodlí

- Uživatelské rozhraní se stavem nářadí, volba rychlosti a světlo LED
- Modul Bluetooth pro připojení k mobilnímu zařízení
- Bezklíčová matice pro snadnou výměnu kotouče

Nejvyšší robustnost

Odnímatelný prachový filtr pro delší životnost motoru

Další úroveň ochrany uživatele. včetně fast brake

Drop control, Fast brake, KickBack Control, Anti-vibrační rukojeť, Restart protection, Soft start

Simply. Connected. · SPINDLE LOCK · PROTECTION GUARD · SPEED SELECTION · INTELLIGENT BRAKE SYSTEM · EC BRUSHLESS MOTOR · FLEXIBLE POWER SYSTEM · KICKBACK CONTROL · RESTART PROTECTION · USER INTERFACE · DROP CONTROL

TECHNICKÉ ÚDAJE	GWS 18V-10 SC
Napětí akumulátoru	18 V
Akumulátor	**ProCore 18V 8.0 Ah GBA 18V 6.0 Ah**
Ø kotouče	125 mm
Volnoběžné otáčky	4.500–9.000 ot/min
Závit hřídele brusky	M14
Hmotnost	2.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18V-10 SC (1× ProCore 18V 8.0 Ah + 1× 6.0 Ah + GAL 18V-160 C + GCY 30-4 + L-Boxx)	0.601.9G3.40H	**16 349 Kč**	**19 782 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinky

NOVINKA! GGS 18V-23 LC/PLC PROFESSIONAL

Akumulátorová přímá bruska s výkonem síťové



TECHNICKÉ ÚDAJE	GGS 18V-23 LC	GGS 18V-23 PLC
Napětí akumulátoru	18 V	
Volnoběžné otáčky	23.000 ot/min	
Max. Ø kleštin	8 mm	
Max. Ø brusného nástroje	50 mm	
Hmotnost	1.3 kg	
Zapínač / Vypínač	Uzamykatelný boční spínač	Ochranný vypínač

Rozsah dodávek	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GGS 18V-23 LC + L-BOXX 136	0.601.229.100	**8 029 Kč**	**9 715 Kč**
GGS 18V-23 PLC + L-BOXX 136	0.601.229.200	**8 029 Kč**	**9 715 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

BOSCH

SESTUP DO HLUBIN

Vědci hledají nejhlubší evropský jeskynní systém



"V tomto prostředí jsou pro lidi i nářadí těžké podmínky - 80% vlhkost, sedm stupňů Celsia a masy hlíny."

Axel Hack, Speleolog

Skupina jeskyní patřících do jeskyního komplexu Ario. Speleologové hledají nejhlubší souvislý jeskynní systém Evropy v severním Španělsku - a potřebují správné nářadí pro svůj dobrodružný sestup do hlubin.

„Víme méně o tom, co leží pod našimi nohami, než o Měsíci," říká profesionální speleolog Axel Hack. To, co začalo jako dobrodružství, se v průběhu let změnilo v něco mnohem více. On a jeho kolegové se snaží osvětlit tajemství hluboko pod povrchem Země: „Aby ho lidé mohli ocenit, chránit a uchovat," říká Hack, když hovoří o důvodech mise. Od roku 2012 spolupracuje s projektem Ario Caves. Mezinárodní expedice zkoumají jeskynní systémy Ario Plateau v pohoří „Picos de Europa" na severním pobřeží Španělska, již více než 50 let.



PROMO AKCE

+EXTRA! VRTACÍ ŠROUBOVÁK GSR 18-2 LI PLUS

- Napětí akumulátoru 18 V
- Max.kroutící moment (tvrdý / měkký) 63 / 24 Nm
- Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) 0–500 / 0–1.900 ot/min
- Rozsah sklíčidla 1.5–13 mm
- Hmotnost 1.1 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18-2-LI Plus (2× GBA 18V 2.0 Ah + AL 1820 CV + Kufr) **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L29	**4 029 Kč**	**4 875 Kč**

+EXTRA! RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDX 180-LI

- Napětí akumulátoru 18 V
- Volnoběžné otáčky 0–2.800 ot/min
- Frekvence příklepu 0–3.600 min^{-1}
- Max. krouticí moment 160 Nm
- Držák nástrojů ¼" vnitřní šestihran /½" vnější čtyřhran
- Hmotnost 1.5 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDX 180-LI (2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufr) **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L2A	**6 469 Kč**	**7 827 Kč**

+EXTRA! RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDR 180-LI

- Napětí akumulátoru 18 V
- Volnoběžné otáčky 0–2.800 ot/min
- Frekvence příklepu 0–3.600 min^{-1}
- Max. krouticí moment 160 Nm
- Držák nástrojů ¼" vnitřní šestihran
- Hmotnost 1.4 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDR 180-LI (2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufr) **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L2B	**5 949 Kč**	**7 198 Kč**

+EXTRA! RÁZOVÝ UTAHOVÁK GDS 250-LI

- Napětí akumulátor 18 V
- Volnoběžné otáčky 0–2.400 ot/min
- Frekvence příklepu 0–3.300 min^{-1}
- Max. krouticí moment 250 Nm
- Držák nástrojů 1/2 "vnější čtyřhran (otvor + retenční kroužek)
- Šrouby M10–M18
- Hmotnost 2.0 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GDS 250-LI (2× GBA 18V 3.0 Ah + AL 1820 CV + Kufr) **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L2C	**6 399 Kč**	**7 743 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

ZASLOUŽÍŠ SI TO NEJLEPŠÍ, STEJNĚ JAKO TVOJE NÁŘADÍ.

Kup si nářadí Bosch Professional uvedené na těchto stránkách a získej Toolbox PRO navíc.

+EXTRA!

TECHNICKÉ ÚDAJE	Toolbox Pro
Šířka	427 mm
Délka	232 mm
Výška	195 mm
Hmotnost	1.9 kg

PROMO AKCE

+EXTRA! ÚHLOVÁ BRUSKA GWS 18-125 V-LI

- Napětí akumulátoru 18 V
- Max. průměr kotouče 125 mm
- Volnoběžné otáčky 10.000 ot/min
- Závit hřídele brusky M14
- Hloubky řezu 30 mm
- Hmotnost 2.3 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18-125 V-LI (2× GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV) **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L2D	**10 759 Kč**	**13 018 Kč**

+EXTRA! OKRUŽNÍ PILA GKS 190

- Jmenovitý příkon 1.400 W
- Volnoběžné otáčky 5.500 ot/min
- Otvor pilové kotouče 30 mm
- Průměr kotouče 190 mm
- Hloubka řezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- Hmotnost 4.2 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 190 **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L2E	**3 499 Kč**	**4 234 Kč**

+EXTRA! KMITACÍ PILA GST 90 BE

- Počet zdvihů ve volnoběhu 500-3.100 min^{-1}
- Hloubka řezu 23 mm
- Hloubka řezu ve dřevě/hliníku/kovu 90/20/8 mm
- Hmotnost 2.6 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GST 90 BE + Kufr **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L2F	**3 869 Kč**	**4 681 Kč**

+EXTRA! VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ GAS 12-25 PL

- Jmenovitý příkon 1250 W
- Sací výkon 237 W
- Vakuový tlak 20 kPa
- Kapacita nádrže čistá suchá / mokrá 21/16 l
- Síťová zásuvka
- Hlavní třída filtru (HEPA) H13
- Hmotnost 9.0 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GAS 12-25 PL **+ Toolbox PRO**	0.615.990.L2G	**8 159 Kč**	**9 872 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

+EXTRA! VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-26 DFR

- Jmenovitý příkon 800 W
- Rázová energie 2.7 J
- Max. vrtání Ø betonu 26 mm
- Hodnota vibrací 10.5 m/s²
- Výměnné sklíčidlo
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- Hmotnost 2.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-26 DFR + Kufr **+ 11 ks SDS Plus set**	0.615.990.L2T	**4 779 Kč**	**5 783 Kč**

+EXTRA! VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 2-28 F

- Jmenovitý příkon 880 W
- Rázová energie 3.2 J
- Max. vrtání Ø beton 28 mm
- Hodnota vibrací 11.0 m/s²
- Výměnné sklíčidlo SDS-plus
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- Hmotnost 2.9 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 2-28 F + L-Case **+ 11 ks SDS Plus set**	0.615.990.L2U	**5 929 Kč**	**7 174 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

ZASLOUŽÍŠ SI TO NEJLEPŠÍ, STEJNĚ JAKO TVOJE NÁŘADÍ.

Kup si nářadí Bosch Professional uvedené na těchto stránkách a získej 11 kusový SDS plus set navíc.



Řešení připravené k použití s velkým rozsahem použití

- Sekáč špičatý 250 mm
- Sekáč plochý 250 mm
- Vrták SDS plus-1 5x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 6x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 6x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 7x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 7x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 8x50x110 mm
- Vrták SDS plus-1 8x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 10x100x160 mm
- Vrták SDS plus-1 12x100x160 mm

PROMO AKCE

+EXTRA! AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO GBH 180-LI

- Napětí akumulátoru 18 V
- Rázová energie 1.7 J
- Volnoběžné otáčky 0–1.800 ot/min
- Frekvence příklepu 0–4.550 min⁻¹
- Kapacita vrtání (beton C30) 20 mm
- Hmotnost 2.6 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 180-LI + 2× GBA 18V 4.0 Ah + AL 1860 CV + Kufr **+ 11 ks SDS Plus set**	0.615.990.L2R	**7 879 Kč**	**9 534 Kč**

+EXTRA! VRTACÍ KLADIVO S SDS PLUS GBH 240 F

- Jmenovitý příkon 790 W
- Rázová energie 2.7 J
- Frekvence příklepu 0–4.200 min⁻¹
- Jmenovité otáčky 0–930 ot/min
- Výměnné sklíčidlo SDS-plus
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- Max. průměr vrtání do betonu / oceli / dřeva 24/13/30 mm
- Hmotnost 2.8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 240 F + Kufr **+ 11 ks SDS Plus set**	0.615.990.L2S	**4 239 AAA**	**5 129 AAA**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

SADA 7 KS

GSR 18V-60 C
Akumulátorový vrtací šroubovák

GST 18V-LI S
Akumulátorová kmitací pila

GKS 18V-LI
Akumulátorová okružní pila

Taška na nářadí

GSA 18V-LI
Akumulátorová pila ocaska

GWS 18-125 V-LI
Akumulátorová úhlová bruska

GLI 18V-1900
Akumulátorová svítilna

3× GBA 18V 5.0 Ah
Akumulátory

GAL 1880 CV
Nabíječka

GOP 18V-28
Akumulátorové multifunkční nářadí

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C + GST 18V-LI S + GWS 18-125 V-LI + GKS 18V-LI + GSA 18V-LI + GOP 18V-28 + GLI 18V-1900 + 3× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV + Taška na nářadí	0.615.990.K1D	**33 499 Kč**	**40 534 Kč**

SADA 5 KS

GSR 18V-28
Akumulátorový vrtací šroubovák

GST 18V-LI S
Akumulátorová kmitací pila

GKS 18V-LI
Akumulátorová okružní pila

Taška na nářadí

GSA 18V-LI
Akumulátorová pila ocaska

GWS 18-125 V-LI
Akumulátorová úhlová bruska

3× GBA 18V 4.0 Ah
Akumulátory

GAL 1860 CV
Nabíječka

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-28 + GST 18V-LI S + GWS 18-125 V-LI + GKS 18V-LI + GSA 18V-LI + 3× GBA 18V 4.0 Ah + GAL 1860 CV + Taška na nářadí	0.615.990.K6N	**22 329 Kč**	**27 018 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

SADA 3 KS

GSR 18V-60 C
Akumulátorový vrtací šroubovák

Taška na nářadí

GST 18V-LI S
Akumulátorová kmitací pila

GKS 18V-LI
Akumulátorová okružní pila

2× GBA 18V 5.0 Ah
Akumulátory

GAL 1880 CV
Nabíječka

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C + GST 18V-LI S + GKS 18V-LI + 2× GBA 18V 5.0 Ah + GAL 1880 CV + Taška na nářadí	0.615.990.K1E	**18 169 Kč**	**21 984 Kč**

SADA 8 KS

GSR 18V-60 C
Akumulátorový vrtací šroubovák

GDR 18V-200 C
Akumulátorový rázový utahovák

GBH 18V-26
Akumulátorové vrtací kladivo s SDS-plus

Taška na nářadí

GKS 18V-LI
Akumulátorová okružní pila

GWS 18-125 V-LI
Akumulátorová úhlová bruska

GLI 18V-300
Akumulátorová svítilna

4× GBA 18V 5.0 Ah
Akumulátory

GSA 18V-LI
Akumulátorová pila ocaska

GOP 18V-28
Akumulátorové multifunkční nářadí

2× GAL 1880 CV
Nabíječky

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-60 C + GDR 18V-200 C + GBH 18V-26 + GWS 18-125 V-LI + GKS 18V-LI + GSA 18V-LI + GOP 18V-28 + GLI 18V-300 + 4× GBA 18V 5.0 Ah + 2× GAL 1880 CV + Taška na nářadí	0.615.990.K9H	**38 969 Kč**	**47 152 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

VŠESTRANNÁ: TERMOKAMERA GTC 400 C PROFESSIONAL

Tepelné zobrazování pomocí Bosch GTC 400 C Professional (Ob.č. : 0.601.083.101) ti může poskytnout spolehlivé odpovědi na mnoho tvých otázek, se kterými se potkáváš každý den.

Pomůže vám:

- Zkontrolovat, zda spínací skříně nemají uvolněné kontakty
- Zkontrolovat elektrické komponenty, např. desky s plošnými spoji elektronických zařízení
- Zkontrolovat pojistky a stykače
- Zkontrolovat kabely, zda nejsou poškozené nebo přetížené

Bosch GTC 400 C Professional (Ob.č.: 0.601.083.101) je robustní a srozumitelné řešení vizualizace teploty, které snadno zpracovává data. Je to nejmodernější technologie, která se vejde do tvého rozpočtu a přináší všechny výhody tepelného zobrazování při tvojí každodenní práci.

1 Integrovaná vizuální kamera
zobrazení a uložení skutečného obrazu dohromady s tepelným obrazem

2 Rozlišení infračerveného senzoru
160x120 pixelů pro detailní termální snímky

3 Integrovaný WiFi hotspot
pro rychlý a snadný přenos obrazu do aplikace Bosch Measuring Master App

4 Duální zdroj napájení
kompatibilní s 12 V-Li akumulátory nebo se standardními alkalickými bateriemi (AA)

BOSCH

OBJEV NOVÝ ZPŮSOB DETEKCE

Detektory Bosch Professional, akumulátorové kontrolní kamery, termokamery a termo detektory ti pomohou zjistit, co je za tím vším a poskytnout ti větší transparentnost.
Uvidíš: odhalení neviditelného nikdy nebylo snazší.

Více na www.bosch-professional.com/detecting/

Je to ve Tvých rukou. Bosch Professional měřicí technika

PROMO AKCE

+EXTRA! KOMBINOVANÝ LASER GCL 2-50

- Pracovní rozsah s přijímačem 50 m
- Pracovní rozsah laserových bodů, max. 10 m
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Přesnost kolmého bodu ± 0.7 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°

PROMO AKCE ZAHRNUJE
- 1× GCL 2-50
- 3× 1.5 V LR6 akumulátor (AA)
- 1× RM 1 podstavec
- 1× Stropní svorka
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Přenosný kufr
- **1× Přijímač laserového paprsku LR 6**
- **1× Montážní svorka**
- **2× 1.5 V LR03 Akumulátor (AAA)**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 + LR 6	0.601.066.F01	**6 455 Kč**	**7 811 Kč**

+EXTRA! KOMBINOVANÝ LASER GCL 2-15 G+ BT 150

- Pracovní rozsah 15 m
- Pracovní rozsah laserových bodů, max. 10 m
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Přesnost kolmého bodu ± 0.7 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°

PROMO AKCE ZAHRNUJE
- 1× GCL 2-15
- 1× Přenosný kufr
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Otočný držák RM1
- 3× 1.5 V LR6 akumulátor (AA)
- 1× Stavební stativ BT 150
- **1× Bosch Professional Bag**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 + BT 150	0.615.994.0FV	**4 429 Kč**	**5 359 Kč**

SPECIÁLNÍ SADA ROTAČNÍ LASER GRL 400 H

- Pracovní rozsah 20 m
- Pracovní rozsah s přijímačem 400 m (průměr)
- Přesnost nivelace ± 0.08 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 8% (± 5°)
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 56
- Stativový závit 5/8"-11

PROMO AKCE ZAHRNUJE
- 1× GRL 400 H
- 1× LR 1
- 1× BT 152
- 1× GR 2400
- 1× Příruční kufr

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 400 H + BT 152 + GR 2400	0.615.994.0JY	**18 500 Kč**	**22 385 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

+EXTRA! ČÁROVÝ LASER GLL 3-80

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost nivelace ± 0.2 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Nivelační doba 4 s
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4", 5/8"
- Barva laserové čáry: červená
- Projekce 3× čára 360°

PROMO AKCE ZAHRNUJE
- 1× GLL 3-80
- 4× 1.5 V LR6 Akumulátor (AA)
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Taška
- 1× Přenosný kufr
- **1× Professional Tool Box**

Kč

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80	0.601.063.S00	**9 860 Kč**	**11 931 Kč**

+EXTRA! ČÁROVÝ LASER GLL 3-80 + BT 150

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost nivelace ± 0.2 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Nivelační doba 4 s
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4", 5/8"
- Barva laserové čáry: červená
- Projekce 3× čára 360°

PROMO AKCE ZAHRNUJE
- 1× GLL 3-80
- 1× Stavební stativ BT 150
- 4× 1.5 V LR6 Akumulátor (AA)
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Taška
- 1× Přenosný kufr
- **1× Professional Tool Box**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 + BT 150	0.615.994.0KD	**10 503 Kč**	**12 709 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

+EXTRA!OPTICKÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ GOL 26 D/G G+BT 160+GR 500

+EXTRA!

- **Extrémně robustní - ideální pro venkovní použití**
- **Určeno pro venkovní použití díky pevné kovové skříni s ochranou proti prachu a stříkající vodě (IP54)**
- **Robustní konstrukce se zabudovaným cílovým kolimátorem a integrovanou kruhovou lahvičkou**
- **Zámek kompenzátoru pro bezpečnou přepravu**

- GOL 26 D: Měrná jednotka 360 stupňů
- GOL 26 G: Měrná jednotka 400 gonů
- Zvětšení 26 x
- Pracovní rozsah 100 m

PROMO AKCE ZAHRNUJE

- 1× GOL 26 D/G
- 1× Seřizovací kolík
- 1× Imbusový klíč
- 1× Stavební stativ BT 160
- 1× Měřicí lať GR 500
- 1× Přenosný kufr
- **1× Professional Tool Box**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GOL 26 D + BT 160 + GR 500	0.615.994.00E	**6 520 Kč**	**7 889 Kč**
GOL 26 G + BT 160 + GR 500	0.615.994.00C	**6 520 Kč**	**7 889 Kč**

+EXTRA! OPTICKÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ GOL 32 D/G +BT 160+GR 500

+EXTRA!

- **Robustní a spolehlivé - ideální pro venkovní použití**
- **Ideální pro venkovní použití díky robustnímu krytu s ochranou proti prachu a stříkající vodě (IP54)**
- **Rychlá clona pro ostrý obraz cíle**
- **Zámek kompenzátoru pro bezpečnou přepravu**

- GOL 32 D: Měrná jednotka 360 stupňů
- GOL 32 G: Měrná jednotka 400 gonů
- Zvětšení 32 x
- Pracovní rozsah 120 m

PROMO AKCE ZAHRNUJE

- 1× GOL 32 D/G
- 1× Seřizovací kolík
- 1× Imbusový klíč
- 1× Stavební stativ BT 160
- 1× Měřicí lať GR 500
- 1× Přenosný kufr
- **1× Professional Tool Box**

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GOL 32 D + BT 160 + GR 500	0.615.994.0AX	**7 349 Kč**	**8 892 Kč**
GOL 32 G + BT 160 + GR 500	0.615.994.0AY	**7 349 Kč**	**8 892 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

SUPER SET! ČÁROVÝ LASER GLL 3-80 C + LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI GLM 50 C

GLL 3-80 C

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost nivelace ± 0.2 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Nivelační doba 4 s
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4", 5/8"
- Barva laserové čáry: červená
- Projekce 3× čára 360°

GLM 50 C

- Měřicí rozsah 0.05–50.00
- Přesnost měření, typ. +/- 1.5 mm
- Měřicí rozsah, měření sklonů 0–360° (4 x 90°)
- Přesnost měření (typicky) +/- 0.2°
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4"

PROMO AKCE ZAHRNUJE

- 1× GLL 3-80 C
- 1× GLM 50 C
- 1× Ochranné pouzdro
- 1× Baterie GBA 12V 1.5 Ah
- 1× Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1× Univerzální držák BM 1
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Taška
- 1× L-BOXX 136

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 C + GLM 50 C	0.601.063.R07	**14 418 Kč**	**17 446 Kč**

SUPER SET! ČÁROVÝ LASER GLL 3-80 CG + LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI GLM 50 C

GLL 3-80 CG

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost nivelace ± 0.2 mm/m
- Rozsah samonivelace ± 4°
- Nivelační doba 4 s
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4", 5/8"
- Barva laserové čáry: zelená
- Projekce 3× čára 360°

GLM 50 C

- Měřicí rozsah 0.05–50.00
- Přesnost měření, typ. +/- 1.5 mm
- Měřicí rozsah, měření sklonů 0–360° (4 x 90°)
- Přesnost měření (typicky) +/- 0.2°
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4"

PROMO AKCE ZAHRNUJE

- 1× GLL 3-80 CG
- 1× GLM 50 C
- 1× Ochranné pouzdro
- 1× Baterie GBA 12V 1.5 Ah
- 1× Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- 1× Univerzální držák BM 1
- 1× Cílová destička laseru
- 1× Taška
- 1× L-BOXX 136

Popis	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 CG + GLM 50 C	0.601.063.T04	**19 413 Kč**	**23 490 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

BOSCH

NEŽ SI STIHNEŠ NASADIT RUKAVICE

Bosch Online servis:
Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak opravit své nářadí

Power Tools
Online
Repair

POPRODEJNÍ A SERVISNÍ SLUŽBY

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI

Tvůj názor je důležitý!

Naskenuj QR kód a poděl se o svůj názor

Dej nám zpětnou vazbu, abychom mohli vylepšit naše služby pro tebe a tvé nářadí.
Vyplnění anonymního formuláře nebude trvat déle než 5 minut.

RYCHLÝ A POHODLNÝ SERVIS

Naši servisní technici opraví většinu strojů během 24 hodin.

Naskenuj QR kód a objednej opravu on-line

Nejlepším a nejrychlejším způsobem vyřízení je on-line objednávka opravy. Vyplň formulář, my si nářadí zdarma vyzvedneme a opravíme. Opravený stroj máš obvykle do pěti pracovních dnů zpět.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Bezplatné prodloužení záruky na nářadí, měřící techniku, akumulátory i nabíječky

Naskenuj QR kód a zaregistruj si prodlouženou záruku

3-letá záruka na celý sortiment profesionálního modrého nářadí a měřící techniky a 2 roky záruka na všechny lithium-iontové akumulátory a nabíječky modrého nářadí. Výrobky je k prodloužené záruce potřeba zaregistrovat do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty

NÁHRADNÍ DÍLY ON-LINE

Dodání náhradních dílů do druhého pracovního dne

Naskenuj QR kód a vstup do on-line katalogu náhradních dílů

V obrázkovém on-line katalogu snadno najdeš a objednáš potřebné náhradní díly k elektrickému nářadí Bosch. Objednané náhradní díly jsou doručeny obvykle už druhý pracovní den.

Bosch Partner

Najdete nás na

Květen- Srpen.2019 Technické údaje mohou být změněny.
Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny.
Předložené fotografie se mohou lišit.
Nejsme zodpovědni za chyby při tisku.